


ÖZEL UYGULAMALAR İÇİN MİKROMETRE ÇEŞİTLERİ

- Mekanik Derinlik Mikrometreleri , Dijital Derinlik Mikrometreleri
- Pasometreler
- Mekanik Tube (Boru) Mikrometreler , Dijital Tube (Boru) Mikrometreler
- Mekanik Disk Ağızlı Mikrometreler , Dijital Disk Ağızlı Mikrometreler , Büyük Disk Ağızlı Mikrometreler
- Limit Mikrometreleri
- Mekanik ve Dijital Dişli Mikrometreleri
- Sac Mikrometresi
- Tel Mikrometresi
- Kenet Mikrometreleri
- Kanal Mikrometreleri
- Mekanik Bıçak Ağızlı Mikrometreler , Dijital Bıçak Ağızlı Mikrometreler
- Mekanik Sivri (Nokta) Uçlu Mikrometreler , Dijital Sivri (Nokta) Uçlu Mikrometreler
- Mekanik Değişebilir Çeneli Mikrometreler , Dijital Değişebilir Çeneli Mikrometreler
- Mekanik Küçük Ölçüm Ağızlı Mikrometreler , Dijital Küçük Ölçüm Ağızlı Mikrometreler
- Mekanik Derin Çemberli Mikrometreler , Dijital Derin Çemberli Mikrometreler
- Mekanik V Ağızlı Mikrometreler , Dijital V Ağızlı Mikrometreler
- Mekanik Çeneli Tip Mikrometreler , Dijital Çeneli Tip Mikrometreler

MEKANİK DERİNLİK MİKROMETRELERİ




Özellikler :

Hassas derinlik ölçümlerine uygun.
Değişebilir ölçüm çubukları.
Küresel ölçüm yüzeyi.
Ayak uzunluğu:101.5mm
Krom kaplı skala tamburu ve kovanı.
Cırcır mekanizması.
Ölçme mili çapı Ø 4.5mm.
Sabitlenme vidası.
Ahşap Kutu.
Ayar anahtarı.
Ölçme çubuklar

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK	AYAK GENİŞLİĞİ
202-31-200	0-25mm	0.01mm	101.5mm
202-32-200	0-50mm	0.01mm	101.5mm
202-33-200	0--100mm	0.01mm	101.5mm
202-34-200	0-150mm	0.01mm	101.5mm
202-35-200	0-200mm	0.01mm	101.5mm

DİJİTAL DERİNLİK MİKROMETRELERİ



Özellikler :

Hassas derinlik ölçümlerine uygun.
Değişebilir ölçüm çubukları.
Küresel ölçüm yüzeyi.
Büyük LCD ekran, 7.5mm karakter yüksekliği.
5 fonksiyon tuşu.
Otomatik kapanma.
Ayak uzunluğu:101.5mm
Krom kaplı skala tamburu ve kovanı.
Sürtünmeli tambur.
Ölçme mili çapı Ø 4.5mm.
Sabitleme vidası.

Fonksiyonlar:


Otomatik kapanma.
mm/inch çevrimi.
ABS/INC çevrimi.
Tolerans girebilme.

Bilgi çıkışı:

Preset tuşu ile ABSOLUTE sıfırlama.
Off tuşu.
Düşük batarya göstergesi.
Ahşap Kutu.
Ayar anahtarı.
Ölçme çubukları.
SR-44 Pil.

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK	AYAK GENİŞLİĞİ
232-31-220	0-25mm	0.001mm	101.5mm
232-32-220	0-50mm	0.001mm	101.5mm
232-33-220	0-100mm	0.001mm	101.5mm
232-34-220	0-150mm	0.001mm	101.5mm
232-35-220	0-200mm	0.001mm	101.5mm

PASOMETRELER



Özellikler :

Yüksek kalite hareketli çeneli ve analog göstergeli hassas pasometre.
Seri parça ölçümüne uygun.
Krom kaplı skala tamburu ve kovanı.
Krom kaplı ve izolasyonlu mikrometre çemberi.
Karbür ölçüm yüzeyleri.
Hareket edebilir ölçüm çenesi.
Gösterge ölçüm aralığı:±0.04mm
Gösterge çözünürlüğü:0.001mm



Tolerans tırmakları (Geçer/Geçmez).
Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.
Sabitleme vidası.
Plastik Kutu.
Ayar anahtarı.
Ayar mastarı

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
273-81-000	0-25mm	0.002mm
273-82-000	25-50mm	0.002mm
273-83-000	50-75mm	0.002mm

MEKANİK TUBE (BORU) MİKROMETRELERİ




Özellikler :

Yüksek kalite boru et kalınlıklarının ölçümüne uygun mikrometre.
Küresel ölçüm yüzeyi:Ø4.7mm
Krom kaplı skala tamburu ve kovani.
Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.
Cırcır mekanizması.
Karbür ölçüm yüzeyleri.
Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.
Sabitleme vidası.
Plastik Kutu.
Ayar anahtarı.
Ayar mastarı

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
200-71-300	0-25mm	0.01mm
200-72-300	25-50mm	0.01mm

DİJİTAL TUBE (BORU) MİKROMETRELER



Özellikler :

Boru et kalınlıklarının ölçümüne uygun mikrometre.
Küresel ölçüm yüzeyi:Ø4.7mm
Büyük LCD ekran, 7.5mm karakter yüksekliği.
5 fonksiyon tuşu.
Otomatik kapanma.
Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.
Sürtünmeli tambur.
Karbür ölçüm yüzeyi.
Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.
Sabitleme vidası.

Fonksiyonlar:

Otomatik kapanma.
mm/inch çevrimi.
ABS/INC çevrimi.
Tolerans girebilme.

Bilgi çıkışı.

Preset tuşu ile ABSOLUTE sıfırlama.

Off tuşu.

Düşük batarya göstergesi.

Plastik Kutu.

Ayar anahtarı.

Ayar mastarı.

SR-44 pil

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
230-71-320	0-25mm	0.001mm
230-72-320	25-50mm	0.001mm

MEKANİK DİSK AĞIZLI MİKROMETRELER**Özellikler :****Dişli ölçümleri ve kağıt kalınlıklarının hassas ölçümüne uygun.****Özel disk ölçüm ağızları.****Disk çapı: 0-100mm arası Ø20mm****100mm üzeri Ø30mm**

Krom kaplı skala tamburu ve kovarı.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Cırcır mekanizması.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.


Sabitlenme vidası.

Plastik Kutu.

Ayar anahtarı.

Ayar mastarı

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
200-21-000	0-25mm	0.01mm
200-22-000	25-50mm	0.01mm
200-23-000	50-75mm	0.01mm
200-24-000	75-100mm	0.01mm

DİJİTAL DİSK AĞIZLI MİKROMETRELER**Özellikler :****Dişli ölçümleri ve kağıt kalınlıklarının hassas ölçümüne uygun.****Özel disk ölçüm ağızları.****Disk çapı: 0-100mm arası Ø20mm****100mm üzeri Ø30mm**

Büyük LCD ekran, 7.5mm karakter yüksekliği.

5 fonksiyon tuşu.

Otomatik kapanma.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Sürtünmeli tambur.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.



Sabitleme vidası.

Fonksiyonlar:

Otomatik kapanma.

mm/inch çevrimi.

ABS/INC çevrimi.

Tolerans girebilme.

Bilgi çıkışı.

Preset tuşu ile ABSOLUTE sıfırlama.

Off tuşu.

Düşük batarya göstergesi.

Plastik Kutu.

Ayar anahtarı.

Ayar mastarı

SR-44 pil

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
230-21-020	0-25mm	0.001mm
230-22-020	25-50mm	0.001mm
230-23-020	50-75mm	0.001mm
230-24-020	75-100mm	0.001mm

BÜYÜK DİSK AĞIZLI MİKROMETRELER**Özellikler :**

Dişli ölçümleri ve kağıt kalınlıklarının hassas ölçümüne uygun.

Özel büyük disk ölçüm ağızları.

Disk çapı: Ø60mm

Krom kaplı skala tamburu ve kovanı.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Cırcır mekanizması.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm (Dönmeyen mil).

Sabitleme vidası.


Plastik Kutu.

Ayar anahtarı.

Ayar mastarı

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
257-11-010	0-25mm	0.01mm
257-12-010	25-50mm	0.01mm

LİMİT MİKROMETRELERİ



Özellikler :

İki mikrometre başlığı ile üst ve alt tolerans limitlerine ayarlanarak

Geçer-Geçmez master gibi kullanılabilir.

Çözünürlük:0.002mm

Krom kaplı skala tamburları ve kovanları.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Karbür ölçüm yüzeyleri.

Cırcır mekanizması.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Sabitlenme vidası.

Plastik Kutu.

Ayar anahtarı.

Ayar mastarı

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
203-81-050	0-25mm	0.002mm
203-82-050	25-50mm	0.002mm

MEKANİK VE DİJİTAL DİŞLİ MİKROMETRELERİ

Mekanik Dişli Mikrometreleri



Dijital Dişli Mikrometreleri



KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
207-11-000	0-25mm	0.01mm
207-12-000	25-50mm	0.01mm
207-13-000	50-75mm	0.01mm
207-14-000	75-100mm	0.01mm

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
237-11-020	0-25mm	0.001mm
237-12-020	25-50mm	0.001mm

SAC MİKROMETRESİ



Özellikler :

Özellikle saç levhalardan rahat ölçüm alamaya uygun derin çember.
Kolay okuma için özel kadran.

Krom kaplı skala tamburu ve kovarı.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Cırcır mekanizması.

Karbür ölçüm yüzeyleri.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Sabitleme vidası.

Ahşap Kutu.

Ayar anahtarı.

TEL MİKROMETRESİ



Özellikler :Özellikle tel ve küçük bilya çaplarını rahat ölçmeye uygun

Krom kaplı skala tamburu ve kovarı.

Cırcır mekanizması.

Karbür ölçüm yüzeyleri.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Ahşap Kutu.

Ayar anahtarı.

KENET MİKROMETELERİ



Özellikler :

Özellikle konserve ve spreycutularının dış yeri genişliği, yüksekliği ve derinliğinin ölçülmesi için geliştirilmiş özel mikrometre.

Krom kaplı skala tamburu ve kovarı.

Cırcır mekanizması.


Karbür ölçüm yüzeyleri.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.Ahşap Kutu.

Ayar anahtarı

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK	
203-91-020	0-13mm	0.01mm	Çelik için

204-91-020	0-13mm	0.01mm	Alüminyum için
205-91-020	0-13mm	0.01mm	Sprey için

KANAL MİKROMETRELERİ**Özellikler :**

Özellikle delik içindeki kanalların genişlik, derinlik ve mesafesinin ölçülmesi için geliştirilmiş özel mikrometre.

Flanşlı özel ölçüm yüzeyleri.

Krom kaplı skala tamburu ve kovarı.

Cırcır mekanizması.

Karbür ölçüm yüzeyleri.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Ahşap Kutu.

Ayar anahtarı.

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
202-71-000	0-25mm	0.01mm
202-72-000	25-50mm	0.01mm

MEKANİK BİÇAK AĞIZLI MİKROMETRELER**Özellikler :**

Kılıç ağızlı ölçüm yüzeyleri (0.75mm).

Dönmeyen mil.

Krom kaplı skala tamburu ve kovarı.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Cırcır mekanizması.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Sabitleme vidası.

Plastik Kutu.

Ayar anahtarı.

Ayar mastarı

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
201-21-030	0-25mm	0.01mm
201-22-030	25-50mm	0.01mm
201-23-030	50-75mm	0.01mm
201-24-030	75-100mm	0.01mm

DİJİTAL BİÇAK AĞIZLI MİKROMETRELER



Özellikler :

Kılıç ağızlı ölçüm yüzeyleri (0.75mm).

Dönmeyen mil.

Büyük LCD ekran, 7.5mm karakter yüksekliği.

5 fonksiyon tuşu.

Otomatik kapanma.

Özel boyalı ve izalasyonlu mikrometre çemberi.

Sürtünmeli tambur.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Sabitleme vidası.

Fonksiyonlar:

Otomatik kapanma.

mm/inch çevrimi.

ABS/INC çevrimi.

Tolerans girebilme.

Bilgi çıkışı.

Preset tuşu ile ABSOLUTE sıfırlama.

Off tuşu.

Düşük batarya göstergesi.

Plastik Kutu.

Ayar anahtarı.

Ayar mastarı

SR-44 pil

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
231-21-020	0-25mm	0.001mm
231-22-020	25-50mm	0.001mm
231-23-020	50-75mm	0.001mm
231-24-020	75-100mm	0.001mm

MEKANİK SİVRİ(NOKTA) UÇLU MİKROMETRELER



Özellikler :

Özellikle matkap ucu kalınlıkları, küçük kanallar ve benzeri zor bölgelerden ölçüm almaya uygun özel ölçüm uçlu mikrometre.

Sivri ölçüm yüzeyleri.


Uç açısı 15°

Krom kaplı skala tamburu ve kovarı.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.
 Cırcır mekanizması.
 Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.
 Sabitleme vidası.
 Plastik Kutu.
 Ayar anahtarı.
 Ayar mastarı

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
200-41-060	0-25mm	0.01mm
200-42-060	25-50mm	0.01mm
200-43-060	50-75mm	0.01mm
200-44-060	75-100mm	0.01mm

DİJİTAL SİVRİ (NOKTA) UÇLU MİKROMETRELER



Özellikler :

Özellikle matkap ucu kalınlıkları, küçük kanallar ve benzeri zor bölgelerden ölçüm almaya uygun özel ölçüm uçlu dijital mikrometre.

Sivri ölçüm yüzeyleri.

Uç açısı 15°

Büyük LCD ekran, 7.5mm karakter yüksekliği.

5 fonksiyon tuşu.

Otomatik kapanma.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Sürtünmeli tambur.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Sabitleme vidası.

Fonksiyonlar:

Otomatik kapanma.

mm/inch çevrimi.

ABS/INC çevrimi.

Tolerans girebilme.

Bilgi çıkışı.

Preset tuşu ile ABSOLUTE sıfırlama.

Off tuşu.

Düşük batarya göstergesi.

Ayar anahtarı.

Ayar mastarı

SR-44 pil

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
230-41-060	0-25mm	0.001mm
230-42-060	25-50mm	0.001mm
230-43-060	50-75mm	0.001mm
230-44-060	75-100mm	0.001mm

MEKANİK DEĞİŞEBİLİR ÇENELİ MİKROMETRELER



Özellikler :

Dönmeyen mil.

Değişebilir ölçüm uçları.

7 çift ölçüm ucu. (Küresel,düz, ince, disk, bıçak ağızlı, sivri, kılıç)

Kolayca takıp çıkartma.

Krom kaplı skala tamburu ve kovarı.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Cırcır mekanizması.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Sabitlenme vidası.

Plastik Kutu.


Ayar anahtarı.

Ayar mastarı

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
102-01-400	0-50mm	0.01mm
102-02-400	50-150mm	0.01mm
102-06-400	0-150mm	0.01mm
102-07-400	150-300mm	0.01mm
102-10-400	0-100mm	0.01mm
102-11-400	100-200mm	0.01mm
102-12-400	200-300mm	0.01mm

DİJİTAL DEĞİŞEBİLİR ÇENELİ MİKROMETRELER

Dijital Değişebilir Çeneli Mikrometreler



Özellikler :

Dönmeyen mil.

Değişebilir ölçüm uçları.

7 çift ölçüm ucu. (Küresel,düz, ince, disk, bıçak ağızlı, sivri, kılıç)

Kolayca takıp çıkartma.

Büyük LCD ekran, 7.5mm karakter yüksekliği.

5 fonksiyon tuşu.

Otomatik kapanma.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Sürtünmeli tambur.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Sabitlenme vidası.

Fonksiyonlar:

Otomatik kapanma.

mm/inch çevrimi.

ABS/INC çevrimi.

Tolerans girebilme.

Bilgi çıkışı.

Preset tuşu ile ABSOLUTE sıfırlama.

Off tuşu.

Düşük batarya göstergesi.

Ayar anahtarı.

Ayar mastarı

SR-44 pil

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	.ÇÖZÜNÜRLÜK
132-01-420	0-50mm	0.001mm
132-02-420	50-100mm	0.001mm
132-06-420	0-150mm	0.001mm
132-07-420	150-300mm	0.001mm
132-10-420	0-100mm	0.001mm
132-11-420	100-200mm	0.001mm
132-12-420	200-300mm	0.001mm

MEKANİK KÜÇÜK ÖLÇÜM AĞIZLI MİKROMETRELER**Özellikler**

Dar ve uzun kanalların ve benzeri zor bölgelerden ölçüm almaya uygun özel ölçüm uçlu mikrometre.

Silindirik ince ölçüm ucu.

Ölçüm ucu çapı: Ø2 ve Ø3mm, derinlik: 5 ve 10mm

Krom kaplı skala tamburu ve kovarı.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Cırcır mekanizması.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Sabitlenme vidası.

Plastik Kutu.

Ayar anahtarı.

Ayar mastarı

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
200-11-200	0-25mm	0.01mm
200-12-200	25-50mm	0.01mm
200-13-200	50-75mm	0.01mm
200-14-200	75-100mm	0.01mm

DİJİTAL KÜÇÜK ÖLÇÜM AĞIZLI MİKROMETRELER

Özellikler :

Dar ve uzun kanalların ve benzeri zor bölgelerden ölçüm almaya uygun özel ölçüm uçlu dijital mikrometre.
Silindirik ince ölçüm ucu.
Ölçüm ucu çapı:Ø2 ve Ø3mm, derinlik:5 ve10mm
 Büyük LCD ekran, 7.5mm karakter yüksekliği.
 5 fonksiyon tuşu.
 Otomatik kapanma.
 Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.
 Sürtünmeli tambur.
 Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.
 Sabitleme vidası.

Fonksiyonlar:

Otomatik kapanma.
 mm/inch çevrimi.
 ABS/INC çevrimi.
 Tolerans girebilme.
Bilgi çıkışı.
 Preset tuşu ile ABSOLUTE sıfırlama.
 Off tuşu.
 Düşük batarya göstergesi.
 Plastik Kutu.
 Ayar anahtarı.
 Ayar mastarı
 SR-44 pil

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
230-11-220	0-25mm	0.001mm
230-12-220	25-50mm	0.001mm
230-13-220	50-75mm	0.001mm
230-14-220	75-100mm	0.001mm

23go**MEKANİK DERİN ÇEMBERLİ MİKROMETRELER****Özellikler :**

Özellikle levha malzemelerden (Saç, Plastik, Kağıt) rahat ölçüm almaya uygun derin çember.
Küresel ölçüm çenesi. (R5)
 Krom kaplı skala tamburu ve kovarı.
 Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.
 Sürtünmeli tambur.
 Karbür ölçüm yüzeyleri.
 Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.
 Sabitleme vidası.
 Ahşap Kutu.
 Ayar anahtarı.
 Ayar mastarı (25-50mm'den itibaren)

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK	DERİNLİK
--------	---------------	------------	----------

203-01-000	0-25mm	0.01mm	50mm
203-02-000	25-50mm	0.01mm	50mm
203-03-000	0-25mm	0.01mm	100mm
203-04-000	25-50mm	0.01mm	100mm
203-05-000	0-25mm	0.01mm	150mm
203-05-000	25-50mm	0.01mm	150mm

DİJİTAL DERİN ÇEMBERLİ MİKROMETRELER



Özellikler :

Özellikle levha malzemelerden (Saç, Plastik, Kağıt) rahat ölçüm alamaya uygun derin çember.

Küresel ölçüm çenesi. (R5)

Büyük LCD ekran, 7.5mm karakter yüksekliği.

5 fonksiyon tuşu.

Otomatik kapanma.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Sürtünmeli tambur..

Karbür ölçüm yüzeyleri.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Sabitleme vidası.

Fonksiyonlar:

Otomatik kapanma.

mm/inch çevrimi.

ABS/INC çevrimi.

Tolerans girebilme.

Bilgi çıkışı.

Preset tuşu ile ABSOLUTE sıfırlama.

Off tuşu.

Düşük batarya göstergesi.

Ahşap Kutu.

Ayar anahtarı.

Ayar mastarı (25-50mm'den itibaren)

SR-44 pil.

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK	DERİNLİK
233-01-020	0-25mm	0.001mm	50mm
233-02-020	25-50mm	0.001mm	50mm
233-03-020	0-25mm	0.001mm	100mm
233-04-020	25-50mm	0.001mm	100mm
233-05-020	0-25mm	0.001mm	150mm
233-06-020	25-50mm	0.001mm	150mm

MEKANİK V AĞIZLI MİKROMETRE



Özellikler :

Parmak freze, rayba ağız, freze başlığı gibi malzemelerin(3,5,7 kanallı) çaplarının ölçümüne uygun mikrometre. V şekilli ağız. Açı : (60°,108°,128°34')

Krom kaplı skala tamburu ve kovani.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Cırcır mekanizması.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Sabitlenme vidası.


Plastik Kutu.

Ayar anahtarı.

Ayar mastarı

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
201-41-000	1-15mm	0.01mm
201-52-000	5-25mm	0.01mm
201-43-000	20-35mm	0.01mm
201-44-000	35-50mm	0.01mm

DİJİTAL V AĞIZLI MİKROMETRE



Özellikler :

Parmak freze, rayba ağız, freze başlığı gibi malzemelerin(3,5,7 kanallı) çaplarının ölçümüne uygun mikrometre.

V şekilli ağız. Açı : (60°,108°,128°34')

Büyük LCD ekran, 7.5mm karakter yüksekliği.

5 fonksiyon tuşu.

Otomatik kapanma.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Sürtünmeli tambur.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Sabitlenme vidası.

Fonksiyonlar:

Otomatik kapanma.

mm/inch çevrimi.

ABS/INC çevrimi.

Tolerans girebilme.

Bilgi çıkışı.

Preset tuşu ile ABSOLUTE sıfırlama.

Off tuşu.

Düşük batarya göstergesi.

Plastik Kutu.

Ayar anahtarı.

Ayar mastarı
SR-44 pil

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
231-41-020	1-15mm	0.001mm
231-42-020	5-20mm	0.001mm
231-43-020	20-35mm	0.001mm
231-44-020	35-50mm	0.001mm

MEKANİK ÇENELİ TİP MİKROMETRELER



Özellikler :

Çeneli tip ölçüm ağızı.

Dönmeyen mil.

Krom kaplı skala tamburu ve kovarı.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Cırcır mekanizması.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Sabitleme vidası.


Plastik Kutu.

Ayar anahtarı.

Ayar mastarı

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
201-01-030	0-25mm	0.01mm
201-02-030	25-50mm	0.01mm

DİJİTAL ÇENELİ TİP MİKROMETRELER



Özellikler :

Çeneli tip ölçüm ağızı.

Dönmeyen mil.

Büyük LCD ekran, 7.5mm karakter yüksekliği.

5 fonksiyon tuşu.

Otomatik kapanma.

Özel boyalı ve ızalasyonlu mikrometre çemberi.

Sürtünmeli tambur.

Ölçme mili çapı Ø 6.5mm.

Sabitleme vidası.

Fonksiyonlar:

Otomatik kapanma.



mm/inch çevrimi.
ABS/INC çevrimi.
Tolerans girebilme.
Bilgi çıkışı.
Preset tuşu ile ABSOLUTE sıfırlama.
Off tuşu.
Düşük batarya göstergesi.

Plastik Kutu.
Ayar anahtarı.
Ayar mastarı
SR-44 pil

KOD NO	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
231-01-020	0-25mm	0.001mm
231-02-020	25-50mm	0.001mm